

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Zadanie o nazwie: „Organizacja pokazu ogni sztucznych podczas imprezy masowej Sylwester w Parku”
2. Miejsce realizacji: Park Majkowskiego w Wejherowie – działka nr 23 obręb nr 18
3. Termin realizacji pokazu: 31.12.2019 / 01.01.2020 r. od godz. 24:00 do godz. 00:08
Wszystkie systemy i urządzenia, którymi Wykonawca będzie realizował pokaz muszą być gotowe do użytku nie później niż o godz. 23:30 dnia 31.12.2019 r.
4. Czas trwania pokazu: 8 minut
5. Usługa będzie polegać na organizacji pokazu ogni sztucznych wraz z zsynchronizowaną oprawą muzyczną, a do zadań Wykonawcy będzie m.in. należeć:
 - 1) Dostarczenie materiałów pirotechnicznych na miejsce ich użycia;
 - 2) W zależności od potrzeb wyznaczenie magazynu tymczasowego oraz wykazu obiektów, pomieszczeń i terenów wymagających oznakowania;
 - 3) Montaż i zabezpieczenie ładunków pirotechnicznych na terenie ich odpalenia;
 - 4) Odpalenie ładunków pirotechnicznych i realizacja pokazu zgodnie ze scenariuszem;
 - 5) Prowadzenie kontroli ppoż. w tym zabezpieczenie niewypałów i niewybuchów;
 - 6) Uprzątnięcie niewykorzystanych i zabezpieczonych materiałów wybuchowych.
6. Materiały pirotechniczne:
W trakcie pokazu Wykonawca powinien użyć następujących materiałów pirotechnicznych:
 - 1) Ładunek pokazowy ok. 62,5 mm x 100 szt.
 - 2) Ładunek pokazowy ok. 75 mm x 400 szt.
 - 3) Ładunek pokazowy ok. 100 mm x 300 szt.
 - 4) Ładunek pokazowy ok. 125 mm x 70 szt.

Masa netto użytych materiałów powinna wynieść od 100 do 130 kg

Użyte w trakcie pokazu materiały powinny być zgodne z ustawą z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 45 z późn. zm.)

Ładunki powinny być odpalane za pomocą komputerowego systemu sterującego pokazem, odpornego na warunki zewnętrzne, umożliwiającego przerwanie pokazu w dowolnym momencie. Teren pokazu powinien być zabezpieczony odpowiednim sprzętem p.poż. (koc gaśniczy, adekwatna ilość gaśnic pożarniczych).

Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. 2011 nr 42 poz. 216) wyznaczy w porozumieniu z Zamawiającym odpowiednie strefy bezpieczeństwa.